



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W WĘGROWIE**

Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowanie do sezonu zimowego 2025 – 2026

Węgrów, 29.09.2025 r.



Spis treści

1. STAN DRÓG POWIATOWYCH.....	3
2. PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO 2025 – 2026.....	5

Załączniki:

- wykaz dróg powiatowych wg standardów zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2025/2026
- standardy zimowego utrzymania dróg. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie




1. STAN DRÓG POWIATOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie zarządza 489,125 km dróg powiatowych, w tym 465,115 km dróg zamiejskich i 24,01 km dróg na terenie miast: Węgrów i Łochów oraz 38 obiektami mostowymi o łącznej długości 532,8 mb. Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie dróg i mostów z podziałem na typy nawierzchni oraz typ konstrukcji obiektu mostowego:


a. podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni

Lp.	Rodzaj nawierzchni	zamiejskie (km)	miejskie (km)	razem (km)
1.	bitumiczna	418,115	22,96	441,075
2.	kostka betonowa	2,84	0,66	3,5
3.	żwirowa	12,78	0,39	13,17
4.	gruntowa naturalna	31,38	-	31,38
	Razem	465,115	24,01	489,125



b. podział mostów ze względu na konstrukcję nośną

Lp.	Konstrukcja	Ilość (szt.)	Długość (m)	Powierzchnia (m ²)
1.	stalowe	4	32,7	256,58
2.	żelbetowe	32	464,6	3 904,05
3.	zespólone	2	35,5	215,00
	Razem	38	532,8	4 375,63



Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie w 2025 roku zlecił:

- w zakresie robót utrzymaniowych:
 - dowóz i wbudowanie kruszywa w korpus dróg powiatowych
 - równanie i profilowanie dróg gruntowych
 - sprzątanie poziomów ulic miejskich
 - utylizację padłych zwierząt
 - odnowę oznakowania poziomego
- w zakresie opracowań technicznych:
 - wykonanie pomiaru widoczności i natężenia ruchu przejazdów kolejowo-drogowych na terenie powiatu węgrowskiego,
 - wykonanie przeglądu obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie powiatu węgrowskiego,

W ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów wykonano następujące roboty:

1. Remonty cząstkowe emulsją i grysami – 6 862 m²,
2. Cięcie krzaków i odrostów – 58 350 m²,
3. Koszenie poboczy kosiarką bijakową – 664,36 km,
4. Ręczne koszenie poboczy – 113 890 m²,
5. Zrębkowanie krzaków – 47 960 m²,
6. Pielęgnacja zadrzewienia – 323 szt.
7. Remont cząstkowy masą na zimno – 351 m²,
8. Profilowanie dróg gruntowych – 60 km,
9. Ustawienie znaków pionowych – 64 szt.
10. Ustawienie słupków – 42 szt.
11. Oczyszczenie kratek ściekowych – 219 szt.
12. Naprawa chodnika z kostki brukowej – 0 m²,
13. Wycinka drzew – 182 szt.
14. Zbieranie śmieci z poboczy – 52,2 km,
15. Sprzątanie ulic na terenie miast – 124 620,0 m²,
16. Ścinka poboczy – 2,95 km,
17. Renowacja rowu – 1,025 km,
18. Uzupełnienie poboczy i nawierzchni żwirowych – 2645 m²,



19. Oprysk chwastów – 1050 m²,

20. Ręczne i mechaniczne posypywanie i odśnieżanie chodników – 346 038 m².

W tym roku Zarząd Dróg Powiatowych został wyposażony o zamiatarkę ciągnikową. Sprzęt uzupełnił tabor ZDP w zakresie poprawy wydajności przy utrzymaniu czystości dróg powiatowych – wartość zakupu: 381 300,00 zł. Zamiatarkę dostarczyło przedsiębiorstwo Rolmech Sp. z o.o. z Pułtusza.



2. PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO 2025 – 2026

- **Usługi**

W dniu 23.09.2025 r. dokonano otwarcia ofert na wyłonienie wykonawcy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie węgrowskim. W postępowaniu wzięły udział 2 firmy:

1. TRANS-KOP Rafał Szewczyk, ul. Ogrodowa 6, 07-130 Łochów



2. KANIUK Sp. jawna Lidia Andrzej Arkadiusz Kaniuk, Zgrzebichy 48, 07-104 Stoczek

Firmy zaoferowały kwotę mieszczącą się z zabezpieczonych środkach budżetowych.

Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych zabezpieczył następujące środki:

1) rok budżetowy 2025 – wydatki do kwoty 89 100,00 zł,

2) rok budżetowy 2026 – wydatki do kwoty 89 100,00 zł,

Razem: 178 200,00 zł

• **Materiały**

Na dzień dzisiejszy tut. Zarząd posiada na stanie ok. 343 ton mieszaniny uszorstniającej z 30% - ową zawartością soli i 70% - ową zawartością piasku.

Na zakup soli i piasku do posypywania dróg Zarząd Dróg Powiatowych zabezpieczył następujące środki:

Lp.	Typ asortymentu	Rok budżetowy	Kwota
1.	sól	2026	110 700,00 zł
2.	piasek	2026	33 579,00 zł
Razem:			144 279,00 zł

• **Sprzęt ZDP**

- samochody ciężarowe typu wywrotka dostosowane są do montażu pługów i piaskarek – 2 szt.
- ciągniki komunalne o napędzie 4x4 wraz z osprzętem do zwalczania śliskości i odśnieżania – 2 szt.
- ciągnik Lamborghini wyposażony w pług typu strzałka z możliwością zmiany kształtu i położenia lemiesza.
- ciągnik JCB Fastrac - wyposażony w pług typu strzałka z możliwością zmiany kształtu i położenia lemiesza, do ciągnika zostanie zamontowany rozsiewacz typu RCW na pojedynczej osi ciągnionej – 1 szt.
- traktorek Simplicity Regent SRD200 wraz z pługiem odśnieżnym – sprzęt wspomagający,
- lekkie pługi odśnieżne PO – 2 szt.
- piaskarki samochodowe P-1 – 2 szt.



- **Zasady utrzymania**

Podobnie jak w roku ubiegłym powiat zostanie podzielony na dwa obwody, zgodnie z przyjętym podziałem obwodów drogowych. Przewiduje się dwa składowiska mieszaniny uszorstniającej - na terenie Węgrowa i na terenie Łochowa. Do załadunku mieszaniny na terenie Węgrowa przewidziano koparko-ładowarkę zakupioną w ramach doposażenia ZDP. Załadunek na terenie Łochowa będzie odbywał się sprzętem usługobiorcy.

Pracami zimowego utrzymania objęte będą drogi powiatowe według 4. i 5. standardu. W 4. standardzie jezdnia odśnieżona na całej szerokości posypana materiałem uszorstniającym na odcinkach wyznaczonych (skrzyżowania dróg, skrzyżowania dróg z koleją, łuki poziome o promieniu mniejszym od 750 m, przystanki autobusowe, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4%). W przypadku gołoledzi, lodowicy, śnieżycy i zamieci dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 8 godzin.

W 5. standardzie jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z mijankami i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W przypadku wystąpienia gołoledzi, lodowicy i śnieżycy dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych według standardów 4 i 5 stanowi załącznik nr 1, natomiast standardy zimowego utrzymania dróg i zasady usuwania gołoledzi stanowi załącznik nr 2.

Z uwagi na brak możliwości precyzyjnej oceny przyszłych warunków atmosferycznych dopuszcza się modyfikację standardów w okresie zimowym oraz podniesienie standardów dróg w zależności od możliwości finansowych i uwarunkowań pogodowych.

Zasady zimowego utrzymania dróg i wykazy dróg utrzymywanych wg standardów zostaną przesłane do jednostek administracji samorządowej, policji, straży pożarnej oraz jednostek transportowych działających na terenie powiatu węgrowskiego.

Pracami zimowego utrzymania kierować będą pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych z siedzib Obwodu Drogowego w Węgrowie oraz Obwodu Drogowego w Łochowie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie
mgr inż. Marcin Jerzy Gasiorek

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WG. STANDARDÓW
ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2025/2026**

Lp.	Nr drogi	Nazwa ciągu drogowego	km pocz.	km końc.	długość odc.
-----	----------	-----------------------	----------	----------	--------------

4 standard zimowego utrzymania


Drogi w obwodzie drogowym Łochów					
1.	4201W	Pogorzelec – Barchów	0+000	7+935	7,935
2.	4202W	Jasiorówka – Brzuza – Sadowne	0+000	18+971	18,971
3.	4203W	Sadowne – Wilczogęby	0+000	4+887	4,887
4.	4204W	Płatkownica – Morzyczyn	0+000	5+696	5,696
5.	4205W	Sadowne – Morzyczyn	0+000	5+148	5,148
6.	4206W	Sadowne – Kołodział – Złotki	0+000	15+341	15,341
7.	4207W	Paplin – Sadowne	0+000	20+680	20,680
8.	4208W	Zagrodniki – Topór	0+000	4+844	4,844
9.	4209W	Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec	0+000	10+563	10,563
10.	4210W	Baczki – Wieliczna – Stoczek	0+000	11+889	11,889
11.	4211W	Ostrówek – Wieliczna	0+000	3+989	3,989
12.	4212W	Stoczek – Kołodział	0+000	9+636	9,636
13.	4213W	Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz	0+000	10+303	10,303
14.	4214W	Łochów – Karczewizna – Twarogi	0+000 8+355	6+420 14+748	6,420 6,393
15.	4215W	Żulin – Gruszczyno	5+300 0+000	6+010 0+016	0,710 0,016
16.	4216W	Stoczek – Wrotnów	0+000	12+774	12,774
17.	4344W	gr. pow. – Kąty – Rowiska - Jaczew	0+000	8+960	8,960
18.	4345W	gr. pow. – Kupce – Rabiany	0+690	6+249	6,249
19.	2247W	Paplin – Roguszyn	14+690	28+323	13,633
20.	4239W	Trawy – Korytnica	0+000	8+630	8,630
21.	4240W	Pniewnik – Trawy – Annopol	0+000	8+759	8,759
22.	4241W	Trawy – Adampol	0+000	0+854	0,854
23.	4242W	Leśniki – Nojszew	0+000	6+730	6,730
Razem:					210,010
Drogi miejskie w Łochowie					
24.	4201W	ul. Myśliwska			1,894
25.	4202W	ul. Nowowiejska			2,210
26.	4251W	ul. 1-go Maja			1,900
27.	4202W	ul. Polna			0,450
28.	4253W	ul. Szkolna			0,644
29.	4254W	ul. Wyspiańskiego			0,659
30.	4252W	ul. Dolna			2,456
Razem:					10,213

Drogi w obwodzie drogowym Węgrów					
31.	4218W	Międzyleś – Rostki	0+000	5+955	5,955
32.	4219W	Wrotnów – Miedzna – Klimowizna	0+000	15+664	15,664
33.	4220W	Wrzoski – Miedzna	1+520	4+553	3,033
34.	4222W	Wrotnów – Starawieś	0+000	10+279	10,279
35.	4223W	Węgrów – Tchórzowa	4+485	8+965	8,965
36.	4224W	Węgrów – Górki Borze	0+000	12+769	12,769
37.	4225W	Popielów – Zawady	0+000	2+390	2,390
38.	4226W	Liw – Korytnica	0+000	9+464	9,464
39.	4227W	Mosty L. – Wyszaków – Śnice	0+000	15+188	15,188
40.	4228W	Wyszaków – Zając	0+000	5+332	5,332
41.	4229W	Węgrów – Ruchna – Ruchenka	0+000	4+620	4,620
42.	4230W	Ruchna – Szaruty	0+000	6+030	6,039
43.	4231W	Miedzna – Tchórzowa	0+000	4+806	4,806
44.	4232W	Miedzna – Poszewka	0+000	4+704	4,704
45.	4233W	Miedzna – Wola Orzeszowska	0+000	5+324	5,324
46.	4235W	Miedzna – Orzeszówka	0+000	5+100	5,100
47.	4217W	Wrotnów – Rostki	3+695	4+490	0,795
48.	4236W	Krypy – Mosty L.	0+000	1+696	1,696
49.	2247W	Kałużyn – Roguszyn	0+000	14+690	14,690
50.	4243W	Czerwonka – Krypy	0+000	4+360	4,360
51.	4244W	Wierzbno – Karczewiec	0+000	6+970	6,970
52.	4245W	Wierzbno – Walentów	0+000	10+391	10,391
53.	4246W	Wierzbno – Wyględówek	0+000	5+028	5,028
54.	4247W	Cierpięta – Jaworek	0+000	2+710	2,710
55.	2249W	gr. powiatu – Wyględówek	0+000	1+517	1,517
56.	4248W	Cierpięta – Grębków – Wyszaków	0+000	13+129	13,129
57.	4249W	Wierzbno – Grębków – Kopcie	0+000	13+032	13,032
58.	4250W	Oszczercze – Kopcie	0+000	6+419	6,419
59.	3675W	Czarnowąż – Kopcie	0+000	3+939	3,939
60.	3673W	Trzcianka – Grębków	0+000	6+952	6,952
61.	3674W	gr. pow. – Kopcie	0+000	4+672	4,672
62.	4242W	Józefy – Sulki	9+540	11+361	1,821
63.	2252W	Milew – Trzebucza – Kózki	0+000	3+465	3,465
Razem:					221,218
Drogi miejskie w Węgrowie					
64.	4256W	ul. Bohaterów Warszawy			0,366
65.	4256W	ul. Młodzieżowa			0,180
66.	4262W	ul. Wyszyńskiego			0,299
67.	4258W	ul. Piwna			0,713
68.	4255W	ul. Mickiewicza			0,982
69.	4259W	ul. Nadrzeczna			0,194
70.	4259W	ul. Polna			0,650
71.	4260W	ul. Przemysłowa			0,710
72.	4229W	Al. Siedlecka			1,321
73.	4261W	ul. Stadionowa			0,258

74.	420813W	ul. Kołłątaja (gminna)			0,282
75.	4262W	ul. Strażacka			0,165
76.	4223W	ul. Szamoty (bez ronda)			4,778
77.	4264W	ul. Wieniawskiego			0,337
78.	4229W	ul. Zwycięstwa			0,791
79.	4224W	ul. Żeromskiego			0,814
80.	4223W	Ul. Staszica			0,130
81.	4223W	Ul. Szamoty (ślepa)			0,117
Razem:					13,087
Razem standard 4					454,528

5 standard zimowego utrzymania

Drogi w obwodzie drogowym Łochów					
1.	4215W	Starawieś – Huta Gruszczyño	0+000	5+300	5,300
2.	4237W	Kąty – Korytnica	0+000	7+104	7,104
3.	4242W	Nojszew – Józefy	6+730	7+500	0,770
4.	4345W	Kupce – Rabiany	0+000	0+690	0,690
Razem:					13,864
Drogi w obwodzie drogowym Węgrów					
1.	4217W	Wrotnów – Rostki – Maliszewa	0+000 4+490	3+695 6+334	3,695 1,844
2.	4220W	Kosów L. (gr. pow.) - Miedzna	0+000	1+520	1,520
3.	4221W	Wrotnów – (gr. pow.) - Grzymały	0+000	2+488	2,488
4.	4229W	Węgrów – Ruchna - Ruchenka	4+620	6+803	2,183
5.	4234W	Orzeszówka – (gr. pow.) - Przeździatka	0+000	2+695	2,695
6.	4242W	Nojszew – Józefy	7+500	9+540	2,040
7.	4247W	Cierpięta - Jaworek	2+710	3+180	0,470
8.	2252W	Milew – Trzebucza – Kózki	3+465	6+502	3,037
9.	2253W	Sinołęka – Trzebucza	0+000	0+761	0,761
Razem:					20,733
Razem standard 5					34,597
Ogółem standard 4 i 5					489,125

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie

 mgr inż. Marcja Języ Gasiorek

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI
NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĘGROWIE**

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Po ustaniu opadów śniegu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - zajeżdżony - języki śniegowe - zasy Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	- 8 godz. - występuje - występują - do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoleź - pośniegowa - lodowica - 8 godz. - 10 godz. - 8 godz.
2.	5	Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - zajeżdżony - nabój śnieżny - zasy Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	- 16 godz. - występuje - występuje - do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoleź - pośniegowa - 8 godz. - występuje

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie
mgr inż. Marek Jerzy Gasiorek